

	Carbón ultra delgado	Carbón	Formvar	Formvar/carbón	Holey carbon	Lacey carbon
Proteínas, monopartículas por tinción negativa	✓✓	✓✓	⊘	✓✓	⊘	⊘
Proteínas, monopartículas por cryo	✓✓	✓	⊘	✓	✓✓	✓✓
Proteínas, cristales 2D por tinción negativa	✓✓	✓✓	⊘	✓	⊘	⊘
Proteínas, cristales 2D por cryo	✓✓	✓✓	⊘	⊘	✓✓	✓✓
Polímeros, elementos ligeros	✓✓	✓	⊘	⊘	✓✓	✓✓
Bacterias en suspensión	✓✓	✓✓	⊘	✓	✓✓	✓✓
Fragmentos de células en suspensión	✓✓	✓✓	⊘	✓✓	✓✓	✓
Estudios de difracción	✓✓	✓✓	⊘	⊘	✓✓	✓
TEM de alta resolución, bio	✓✓	✓✓	⊘	✓	✓✓	✓
TEM de alta resolución, materiales	✓✓	✓✓	⊘	✓	✓✓	✓✓
Baja magnificación	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓
Partículas en suspensión, bio	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓
Partículas en suspensión, no bio	✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓
Polvos (secos)	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓
Secciones delgadas	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓
Suspensiones virales	✓✓	✓✓	⊘	⊘	✓✓	✓✓
EDS	✓✓	✓✓	⊘	✓	✓✓	✓✓